黒毛和種推奨種雄牛

ゆりみ

P黒1099 百合美

芳之国 ◀ 第1花国 ◀ 北国7の8
　　よしえ ◀ 北国7の8
ゆりの ◀ 百合茂 ◀ 平茂勝
　　あきの ◀ 福之国

FCMax Sort90 (Y)

BMS歴代3位の改良力を持つ芳之国息牛！量的形質にも高い改良力を示す藤良系種雄牛！

藤良系の当団代表牛である芳之国息牛として、現場検定でBMS8.8、G育種価では歴代第3位となる2.667となっております。その他、枝肉の量的形質でも高い能力を持ち、生時体重G育種価では1.625と中程度であり、未経産牛への交配は可能となっております。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
25	−2.419	−2.603

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	21	1.625	0.94	36.5 kg±4.6	289.5 日 ±3.5
雌	20			37.0 kg±4.9	290.6 日 ±4.2

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
28	48.557	13	13.257	6	0.964	4	0.184	38	1.674	6	2.667	3

とみふくはな

P黒1108 富福花

茂晴花 ◀ 平茂晴 ◀ 糸晴美
　　みつ135の4 ◀ 第1花国
第1とみ ◀ 福之国 ◀ 北国7の8
　　とみちゃん ◀ 安　平

量的形質に高い能力を有し、脂肪酸組成の改良力も兼ね備える茂晴花息牛！

現在も活躍中「茂晴花」を父に持ち、枝肉重量・ロース芯面積及び脂肪酸組成では父を超える能力を有しております。しかし、生時体重G育種価が3.521と高いことから、未経産牛への交配は避けつつ、経産牛への交配は推奨できる種雄牛です。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
20	2.001	2.072

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	19	3.521	0.94	39.5 kg±5.0	290.3 日 ±5.2
雌	20			34.2 kg±5.8	287.7 日 ±4.5

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
25	51.190	12	10.899	9	0.174	25	−0.016	27	0.895	15	1.093	22

ゆきのむら

P黒1107 幸野村

幸紀雄 ◀ 百合茂 ◀ 平茂勝
　　はつかね ◀ 金　幸
のむら77 ◀ 百合茂 ◀ 平茂勝
　　のむら7 ◀ 平茂勝

BMS・枝肉重量に優れた当団初の幸紀雄息牛！脂肪酸組成も高い注目種雄牛！

当団初の幸紀雄息牛として選抜された幸野村は、上物率100%のBMS8.0を有しており、枝肉重量も483kgと高くG育種価でも検定成績どおりの能力を示しました。さらに、脂肪酸組成が高く脂質の改良が期待できます。
また、生時体重G育種価は正確度がやや低いですが、0.771と未経産牛にも安心して利用できる種雄牛です。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
17	3.347	3.235

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	—	0.771	0.87	—	—
雌	—			—	—

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
21	33.745	22	3.038	21	0.228	22	0.036	33	0.157	31	0.520	34

あいのくに

P黒982 愛之国

芳之国 ◀ 第1花国 ◀ 北国7の8
　　よしえ ◀ 北国7の8
あいこ ◀ 平茂勝 ◀ 第20平茂
　　ひみかねふく ◀ 安福（岐阜）

FCMax Sort90 (Y・X) F1 IVF

肉質・枝肉重量ともに高いゲノミック育種価を持つ芳之国息牛！枝肉成績も続々判明！

今年度より黒毛和種・交雑種で枝肉成績がでており、入賞牛を多数輩出するなど注目を集めている1頭です。
G育種価では現場成績を裏付ける成績となっております。さらに、生時体重G育種価が-5.849と非常に低く安産なので、未経産牛への交配も推奨でき、さらに枝肉重量等も十分期待できる数少ない種雄牛です。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
52	−2.037	−2.502

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	317	−5.849	0.98	32.8 kg±4.4	287.9 日 ±5.2
雌	250			31.2 kg±3.7	287.6 日 ±4.5

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
90	37.000	19	2.769	23	0.472	9	0.892	47	−0.545	42	2.585	5

ひらいとふく

P黒 1068 平糸福

平福安 ◀ 寿恵福 ◀ 糸福(大分)
　　 ◀ まつひら ◀ 安　平
たかはる ◀ 平茂晴 ◀ 糸晴美
　　 ◀ たかつる ◀ 牛若丸(長崎)

F1 IVF

脂肪交雑に高いゲノミック育種価を持つ当団初の平福安息牛！

本牛はBMS・枝肉重量に高い能力を有している藤良系種雄牛です。生時体重G育種価が-3.023で安産傾向であり、未経産牛への交配でも難産の報告はありません。さらに、リピートブリーダーへの交配でも受胎が良く不受胎対策としての利用をお勧めします。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
19	−4.848	−6.010

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	84	−3.023	0.97	34.7 kg±4.8	286.5 日 ±5.2
雌	95			32.7 kg±5.4	285.1 日 ±5.1

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
24	36.217	20	−0.666	34	0.159	26	0.657	44	−0.957	46	1.590	13

FMA+ あきただひら

P黒 876 秋忠平

※逆版使用

勝忠平 ◀ 平茂勝 ◀ 第20平茂
　　 ◀ うめ2 ◀ 忠　福
この は ◀ 平茂勝 ◀ 第20平茂
　　 ◀ はつこ ◀ 安　平

FCMax Sort90 (Y・X) F1 IVF

枝肉成績における抜群の量的形質の改良力と脂肪交雑が魅力の種雄牛！

今年度の全国枝肉共励会の交雑種の部で最優秀賞を獲得したことで、再度肉用牛・交雑種ともに注目が集まっている秋忠平。枝肉における量的形質の改良力が非常に優れていることが特徴の種雄牛です。しかし、生時体重G育種価が高いことから経産牛への交配を推奨します。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
143	−1.782	−0.347

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	522	4.397	0.98	37.7 kg±4.9	287.4 日 ±4.7
雌	229			35.4 kg±4.5	286.3 日 ±4.7

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
197	67.587	5	13.169	7	0.311	15	0.154	35	0.937	14	1.077	23

ゆりかつやす

P黒 827 百合勝安

百合茂 ◀ 平茂勝 ◀ 第20平茂
　　 ◀ しらゆり ◀ 神高福
いとはる3の3 ◀ 平茂勝 ◀ 第20平茂
　　 ◀ いとはる3 ◀ 安福(岐阜)

FCMax Sort90 (Y・X) F1 IVF

抜群の枝肉重量・ロース芯面積・バラの厚さの改良力を誇る種雄牛！

今年度の現場枝肉成績においても、肉用牛・交雑種ともに各地で入賞牛を多数輩出している種雄牛で、肥育農家からの評価も健在です。枝肉重量等の量的形質に抜群の能力を発揮する1頭です。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
151	−2.945	−3.277

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	366	−0.284	0.98	35.1 kg±5.0	283.7 日 ±4.6
雌	105			33.7 kg±5.3	282.0 日 ±4.6

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
276	98.727	2	7.077	13	0.858	6	0.234	39	0.075	34	0.971	25

かんた

P黒 1007 勘　太

美津百合 ◀ 百合茂 ◀ 平茂勝
　　 ◀ よしの1 ◀ 美津福
かんた ◀ 安茂勝 ◀ 平茂勝
　　 ◀ さつき ◀ 福之国

F1 IVF

枝肉重量・ロース芯面積に優れ、脂肪酸組成も高い注目種雄牛！

当団初の美津百合息牛として選抜された勘太は、枝肉重量・ロース芯面積に優れており、皮下脂肪厚が薄いことが挙げられます。さらに、脂肪酸組成が当団トップクラスであることと生時体重G育種価が-1.313と安産が期待できることから、交雑種や未経産牛への交配が推奨できる種雄牛です。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
21	5.622	5.712

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	68	−1.313	0.97	35.1 kg±4.4	290.1 日 ±4.9
雌	52			32.3 kg±3.9	287.9 日 ±4.9

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
28	53.379	10	6.780	15	−0.092	35	−0.424	9	0.573	18	0.490	35

みつかねゆき

P黒1025 美津金幸

美津照重
- 美津照 ◀ 美津福
- いつみ ◀ 美津福

もも か
- 平茂勝 ◀ 第20平茂
- さゆり ◀ 金幸

FCMax Sort90 (Y・X) F1 IVF

脂肪交雑トップ8・注目を集める美津照重の後継種雄牛！！

本牛は、美津照重息牛として選抜され、すでに黒毛和種や交雑種で枝肉成績が判明し、交雑種で入賞牛を輩出しております。枝肉重量はもとより脂肪交雑や皮下脂肪厚に優れているため、交雑種でも十分利用できます。生時体重G育種価でも0.336でありF1IVFも含めて、交雑種生産に利用できる種雄牛です。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
21	0.585	1.234

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	404	0.336	0.98	36.5 kg±5.4	289.0 日 ±5.1
雌	259			33.1 kg±4.9	287.0 日 ±5.1

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
24	12.008	31	2.448	24	0.146	28	−0.641	3	0.850	16	2.068	9

ちえひさ

P黒1045 知恵久

菊知恵
- 美津照 ◀ 美津福
- みつやす1の1 ◀ 安福165の9

かみふくひさ
- 安福久 ◀ 安福165の9
- かみふくさかえ ◀ 福栄

FCMax Sort90 (Y・X) F1 IVF

卓越した脂肪交雑能力を有する田尻系種雄牛！

現場検定BMSNoは過去最高9．5！ゲノミック育種価BMS3.364は福之姫に次いで第2位の田尻系種雄牛です。田尻系ということもあり、脂肪酸組成に優れているのも特徴の一つです。生時体重G育種価では1.743で、やや在胎期間が長い傾向にあるので、分娩は注意が必要な種雄牛です。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
20	2.450	1.318

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	244	1.743	0.98	37.2 kg±4.3	292.0 日 ±4.4
雌	168			34.8 kg±5.0	291.3 日 ±4.8

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
23	−48.966	45	6.781	14	−0.630	47	−0.993	1	1.978	5	3.364	2

かねゆきたか

P黒1084 金幸隆

隆之国
- 福之国 ◀ 北国7の8
- 第17たかこ ◀ 隆桜

さちこ
- 金幸作 ◀ 金幸
- ふさえ2 ◀ 平茂勝

脂肪交雑に高いゲノミック育種価を持つ当団随一の隆之国息牛！

隆之国息牛として、BMS第4位、皮下脂肪厚第5位と随一の改良力を有しています。さらに、皮下脂肪厚が薄く歩留が良いもの特徴の一つです。生時体重G育種価は後代数が少なく正確度が低いが-2.911と安産傾向にあるため、未経産牛への交配にも十分活用できる種雄牛です。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
23	−1.592	−0.729

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	—	−2.911	0.80	—	—
雌	—			—	—

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
23	16.592	28	1.035	28	0.219	23	−0.542	5	0.510	20	2.597	4

たかはやざくら

P黒1061 貴隼桜

勝早桜5
- 勝忠平 ◀ 平茂勝
- なつ ◀ 安平

まゆり
- 百合茂 ◀ 平茂勝
- まゆ ◀ 金幸

FCMax Sort90 (Y・X)

バランスのとれた枝肉と脂肪酸組成の改良が期待できる注目の気高系種雄牛！

当団初の勝早桜5息牛として、枝肉形質のG育種価ではバランスのとれた改良力を有する気高系種雄牛です。すでに、今年度より道内のF1スモール市場に上場されており、発育等で高い評価を受けています。生時体重G育種価では、1.947と中程度ではありますが、未経産牛への交配には注意が必要です。



後代数	脂肪酸組成	
	MUFA	オレイン酸
28	5.068	5.950

性別	頭数	G育種価	正確度	生時体重	在胎期間
雄	183	1.947	0.98	36.8 kg±5.1	286.9 日 ±4.7
雌	185			34.2 kg±4.7	285.4 日 ±4.4

後代数	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		BMS	
	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位	G育種価	順位
29	61.067	8	15.700	2	0.433	12	−0.531	6	2.004	4	0.966	26